ROMÂNIA

str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PENTRU SECȚIILE CU PATURI DE BOLI INFECȚIOASE ȘI A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PENTRU CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

05.11.2026

VARIANTA II

1. **Rujeola - Manifestari clinice** - Punctaj acordat: 30 puncte
2. **Coma diabetica**. - Punctaj acordat: 30 puncte
3. **Socul septic** - Punctaj acordat: 30 puncte
4. **Coma hipoglicemica** - Punctaj acordat: 10 puncte

Instrucțiuni pentru candidați:

- Timpul de lucru: 2 ore.
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Punctajul maxim este de 100 puncte.

COMISIA DE CONCURS

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iaşi
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

RĂSPUNSURI ŞI BAREM CORECTARE SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PENTRU SECŢIILE CU PATURI DE BOLI INFECŢIOASE ŞI A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PENTRU CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE

05.11.2026

VARIANTA II

Subiectul 1: Rujeola .Manifestari clinice - Punctaj acordat: 30 puncte

Barem de corectare	Punctaj
Perioada de incubaţie este de 10-14 zile.	1 p
Stadiul prodromal (durează 3-4 zile) - se caracterizează prin:	1p
febră, astenie,	1 p
tuse, coriză (congestie nazală şi secreţie mucopurulentă),	1 p
conjunctivită (asociată cu exacerbarea lăcrimării), fotofobie	1 p
diaree.	1 p
Simptomele ating maximum de intensitate în momentul apariţiei erupţiei.	1 p
Semnul Koplik este patognomonic pentru rujeolă:	1 p
apare pe mucoasa orală cu 2 zile înainte de apariţia erupţiei;	1 p
este localizat pe mucoasa jugală, la nivelul molarilor inferiori;	1 p
sunt leziuni de 1-2 mm, proeminente, albicioase (bob de gris), pe o bază eritematoasă,	1,5p
dispar rapid (în 1- 3 zile).	1 p
Gingivita eritematoasă: depozite fine, alb-albăstrui, în dreptul caninilor;	1 p
Enantemul "stropit": pete congestive/hemoragice pe vălul palatin şi pe peretele posterior al faringelui.	1,5p
Perioada de stare	0,5p
Exantemul (persistă 6-7 zile)	1 p
apare la 3-4 zile după debut;	1 p
leziunile sunt maculopapulare, roz (se albesc la presiune), ulterior devin confluente;	1 p
erupţia debutează retroauricular şi în regiunea cervicală superioară posterioară, apoi pe frunte şi obraji;	2p
se extinde centrifug, astfel, în a 3 – a zi este prezentă pe: faţă, gât, trunchi, extremităţi superioare şi inferioare;	1 p
exantemul începe să pălească după 4-6 zile de evoluţie (în aceeaşi ordine în care a apărut) şi se transformă într-o pigmentaţie brună;	2p

str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

la dispariţia exantemului rămâne o fină descuamaţie (absentă pe tegumentele palmare şi plantare);	**1 p**
în această perioadă examenul fizic decelează modificări faringiene, adenopatie cervicală, şi febră (persistă până în a 3-4 - a zi de erupţie).	**2p**
Rujeola tipică are o durată de evoluţie de 7-10 zile.	**1 p**
Febra care persistă după a 4 – a zi de erupţie trebuie să ridice suspiciunea unei complicaţii.	**1,5p**
Infecţia este contagioasă 5 zile (înainte şi după apariţia erupţiei).	**1 p**
TOTAL	**30 p**

Subiectul 2: Coma diabetica. - Punctaj acordat: 30 puncte

	Barem corectare	**Punctaj**
	Coma diabetică – Este complicația cea mai gravă a diabetului zaharat.	**1 p**
	Poate fi declanșată de:	**0,5p**
	eroare dietetică (post prelungit și nu excesul alimentar),	**1 p**
	oprirea sau diminuarea nejustificată a tratamentului cu insulină,	**1 p**
	erori în dozarea insulinei,	**0,5 p**
	surmenaj, factori psihici,	**0,5 p**
	infecții, intoxicații,	**0,5 p**
	corticoterapie etc.	**0,5 p**
.	**Tablou clinic – În precomă**	**0,5p**
	Coma diabetică este totdeauna precedată de o fază prodromală = precoma exteriorizată clinic prin:	**1 p**
	anorexie totală (este un avertisment la un diabetic care de obicei este polifag), însoțită de grețuri, vărsături, greutate epigastrică,	**2 p**
	polidipsie, poliurie,	**1 p**
	polipnee cu halenă acetonemică (elemente valoroase pentru a interveni înainte de apariția comei).	**2 p**
	În comă	**0,5p**
	În coma diabetică acido-cetonică există 3 semne majore:	**0,5 p**
	Dispnee	**1**

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

	respirația Kussmaul (în 4 timpi: inspirație, pauză, expirație – pauză), amplă, zgomotoasă.	2 p
	Tulburări de conștiență (comă calmă)	1 p
	Deshidratare globală:	0,5p
	tegument uscat,	0,5 p
	extremități reci, de aspect violaceu,	0,5 p
	pliu cutanat persistent,	0,5 p
	uscăciunea limbii (roșie prăjită), a mucoaselor,	0,5 p
	facies supt, nas ascuțit,	0,5 p
	hipotonia globilor oculari, înfundați în orbite,	1 p
	hipotensiune arterială, colaps.	1 p
	Alte semne: hipotermie, vărsături, dureri abdominale, midriază, halenă acetonemică.	1 p
	Atitudine de urgență	0,5p
	Pentru confirmarea diagnosticului pot fi determinate (accesibile oricărui cabinet medical)	1 p
	glicozuria(reactiv: Fehling sau Nylander	1 p
	acetonuria(reacția Legal) sau prin teste rapide.	0,5 p
	Ca tratament de urgență se administrează insulina 20 U i.v. (chiar la domiciliu).	1 p
	Se transportă de urgență la spital unde tratamentul este etapizat pe ore și strict individualizat pentru combaterea acidozei și hidratare.	2 p
	Se recoltează probe de laborator pentru determinarea glicemiei, glicozuriei cantitative, acetonuriei, hematocritului, azotemiei, ionogramei, rezervei alcaline.	1 p
	TOTAL	30 p

Subiectul 3: Socul septic - Punctaj acordat: 30 puncte

Barem corectare	punctaj
Simptomatologie	1 p
prezența unei infecții locale sau generale,	1 p
scăderea tensiunii arteriale,	1 p
tegument la început uscat și cald, apoi umed și rece,	1 p

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

extremități cianotice,	1 p
oligoanurie.	1 p
Șocul septic evoluează în trei stadii:	1 p
Stadiul I – sau perioada de „hipotensiune caldă" sau de șoc hiperdinamic sau compensat (bolnavul are hipertermie, hipotensiune arterială, tahicardie, tahipnee, tegument uscat și cald, anxietate).	4 p
Stadiul II – sau perioada de „hipotensiune rece" sau de șoc hipodinamic sau decompensat (bolnavul prezintă agitație sau somnolență, tulburări psihice, T.A. scăzută, tahipnee, tahicardie, tegument umed și rece, extremități cianotice, oligoanurie).	4 p
Stadiul III – sau de șoc ireversibil (bolnavul prezintă hipotermie, stupoare, confuzie, comă, prăbușirea tensiunii arteriale și tulburări metabolice maxime). Evoluția este totdeauna fatală.	3 p
Tratament	1 p
Bolnavii cu infecții generalizate (septicemii) trebuie internați în serviciile de terapie intensivă și reanimare (în funcție de etiologie în secțiile de boli infecțioase sau în secțiile de terapie intensivă și reanimare ale altor spitale).	2 p
Recoltări necesare pentru diagnosticul bacteriologic. Cadrul mediu va respecta cu strictețe principiile de asepsie impuse în prelevarea produselor (sânge, exsudate, urină, bilă, spută, puroi) pentru a se putea pune în evidență germenii cauzali sau focarul infecțios.	2 p
Antibiotice. La indicația medicului asistenta medicală va aplica prompt și cu multă responsabilitate tratamentul medicamentos prescris, respectând doza și ritmul de administrare. Antibioticele se aleg în funcție de germenul izolat (atunci când este posibil) conform antibiogramei.	2 p
Corectarea tulburărilor hemodinamice cu: dextran 40, plasmă, sânge, soluții electrolitice.	1,5 p
Oxigenoterapie 8–10 l/minut.	1 p
Alte medicamente care se recomandă la nevoie: dopamină, corticosteroizi, medicație vasoactivă, heparină (în caz de coagulare intravasculară diseminată = CIVD), combaterea acidozei metabolice (soluții bicarbonat de sodiu 8,4%).	1,5 p
Obligatorie este îndepărtarea sursei de infecție prin intervenție chirurgicală (când aceasta este cunoscută și abordabilă chirurgical).	1 p
TOTAL	30 PUNCTE

Subiectul nr.4 COMA HIPOGLICEMICĂ – Barem de notare (10 puncte)

Barem corectare	Punctaj
Tablou clinic Uneori este precedată de foame imperioasă, senzație de oboseală, tahicardie, anxietate, transpirații, agitație psiho-motorie (logoree, delir, fasciculații musculare).	1,5 p
De cele mai multe ori se instalează brusc.	0,5 p

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

Are tablou caracteristic de comă „umedă" și hipertonică:	**0,5 p**
transpirații profuze,	**025 p**
agitație psihică,	**0,25p**
contracturi musculare,	**0,25 p**
convulsii,	**0,25 p**
hiperflexia osteotendinoasă, hipertonia globilor oculari, semnul Babinski bilateral.	**0,5 p**
Conduita de urgenta Coma hipoglicemică (la un bolnav diabetic) trebuie diferențiată de coma diabetică, de care se deosebește prin: absența respirației de tip Kussmaul și a halenei acetonice, a fenomenelor de deshidratare (pielea este uscată în coma diabetică și umedă în cea hipoglicemică) și absența tulburărilor neurologice.	**3p**
Când diferențierea este greu de făcut, se administrează 20–30 ml glucoză hipertonică (20–40%), care este urmată de o ameliorare rapidă în cazul unei come hipoglicemice și de niciun efect în cazul comei diabetice.	**2,75p**
Transportare la spital.	**0,25p**
TOTAL	**10 PUNCTE**

COMISIA DE CONCURS

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iaşi
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PENTRU C.P.I.A.A.M
05.11

VARIANTA I

Instrucţiuni pentru candidaţi:
- Timpul de lucru: 2 ore.
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Punctajul maxim este de 100 puncte

Subiectul 1: Prezentaţi testul Bowie & Dick, utilizat pentru verificarea eficienţei procesului de sterilizare cu abur, având în vedere următoarele aspecte:
1.Scopul şi importanţa testului Bowie & Dick.
2.Frecvenţa efectuării testului.
3.Pregătirea autoclavului şi efectuarea testului.
4.Interpretarea rezultatelor testului.
5.Înregistrarea rezultatului şi măsurile care se impun în cazul unui rezultat necorespunzător
Punctaj acordat:40 puncte

Subiectul 2 Care este succesiunea cronologică a etapelor desfăşurării procesului de sterilizare a dispozitivelor medicale reutilizabile, începând cu preluarea instrumentarului utilizat şi până la momentul reutilizării acestuia.
Punctaj acordat:20 puncte

Subiectul 3: Care sunt restricţiile şi situaţiile în care este interzisă utilizarea oxidului de etilenă ca metodă de sterilizare?
Punctaj acordat:10 puncte

Subiectul 4: Enumeraţi categoriile de accidente de muncă
Punctaj acordat:10 puncte

Subiectul 5: Care este principala măsură specifică de profilaxie a rubeolei şi care este schema recomandată la copii conform calendarului naţional de vaccinare?
Punctaj acordat:10 puncte

Subiectul 6: menţionaţi toate verificările şi testele care trebuie realizate dupa remedierea unei defecţiuni a autoclavei ,de către personalul tehnic autorizat, înainte de repunerea în funcţiune a echipamentului, indicând scopul fiecăruia.
Punctaj acordat:10 puncte
COMISIA DE CONCURS

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iaşi
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

RĂSPUNSURI ŞI BAREM CORECTARE SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PENTRU C.P.I.A.A.M

05.11.2026

VARIANTA I

Subiectul 1: Prezentaţi testul Bowie & Dick, utilizat pentru verificarea eficienţei procesului de sterilizare cu abur, având în vedere următoarele aspecte:
1.Scopul şi importanţa testului Bowie & Dick.
2.Frecvenţa efectuării testului.
3.Pregătirea autoclavului şi efectuarea testului.
4.Interpretarea rezultatelor testului.
5.Înregistrarea rezultatului şi măsurile care se impun în cazul unui rezultat necorespunzător

Punctaj :40 puncte
Barem de corectare:

Element evaluat	Punctaj
I. SCOPUL şi IMPORTANŢA TESTULUI	**10p**
1.Identificarea testului Bowie & Dick ca indicator chimic de tip II, utilizat pentru teste specifice	2,5p
2.Precizarea că testul evidenţiază prezenţa aerului rezidual şi a gazelor inerte în camera de sterilizare	2,5p
3.Precizarea că testul verifică penetrabilitatea aburului în autoclavele cu prevacuum	2,5p
4.Explicarea importanţei evacuării corespunzătoare a aerului şi gazelor inerte pentru eficienţa sterilizării	2,5p
II. FRECVENŢA EFECTUĂRII TESTULUI	**5p**
1.Efectuarea testului zilnic pentru autoclavele în care se sterilizează materiale moi	2,5p
2.Efectuarea testului cel puţin o dată pe săptămână pentru autoclavele utilizate la sterilizarea instrumentarului, conform prevederilor aplicabile	2,5p
III.PREGĂTIREA AUTOCLAVULUI ŞI EFECTUAREA TESTULUI	**10 p**
1.Pregătirea autoclavului la începutul programului de lucru prin efectuarea testului de vid, urmat de un ciclu de încălzire	1p
2.Utilizarea unui pachet-test Bowie & Dick de unică folosinţă	1p

3.Aşezarea pachetului-test nedesfăcut, în poziție orizontală, în treimea inferioară a camerei de sterilizare, de exemplu pe platforma inferioară a sistemului de încărcare sau în zona superioară a scurgerii	2 p
4.Introducerea în cameră numai a pachetului-test Bowie & Dick	2p
5.Pornirea ciclului-test la temperatura nominală de 134°C, cu parametrii indicați în normele aplicabile: 134°C efectiv, până la maximum 138°C, timp de 3–3,5 minute	2p
6.Scoaterea imediată a pachetului la sfârşitul ciclului şi examinarea hârtiei indicatoare	2p
IV. INTERPRETAREA REZULTATELOR	**10 p**
1.Aşezarea hârtiei indicatoare pe o suprafață strălucitoare şi compararea zonei exterioare cu zona centrală	2,5 p
2.Precizarea că schimbarea culorii trebuie să fie completă şi uniformă	2,5 p
3.Interpretarea schimbării uniforme a culorii ca rezultat corespunzător, indicând evacuarea adecvată a aerului şi gazelor inerte şi penetrarea corespunzătoare a aburului	2,5 p
4.Interpretarea schimbării neuniforme a culorii ca rezultat necorespunzător, care indică evacuarea insuficientă a aerului/gazelor inerte	2,5 p
V. ÎNREGISTRAREA REZULTATULUI ŞI CONDUITA UNUI REZULTAT NECORESPUNZĂTOR	**5 p**
1.Păstrarea hârtiei indicatoare utilizate pentru documentarea rezultatului testului	1 p
2.Consemnarea rezultatului în documentele de evidență prevăzute de procedura unității sanitare	2p
3.În cazul unui rezultat necorespunzător, neînceperea sau întreruperea utilizării autoclavului pentru sterilizarea materialelor până la identificarea şi remedierea cauzei, cu respectarea procedurii unității sanitare	2p
Total	40 p

Bibliografie: Ordinul MS 1761/ 2021 Anexa nr. 4, pct. 3, lit. D, lit. a) si pct. 2, lit. B, lit. a)

Subiectul 2: Care este succesiunea cronologică a etapelor desfăşurării procesului de sterilizare a dispozitivelor medicale reutilizabile, începând cu preluarea instrumentarului utilizat şi până la momentul reutilizării acestuia.

Barem de corectare

Punctaj propus: 20 puncte

Element evaluat	**Punctaj**
1. Colectarea şi transportul instrumentarului contaminat, în condiții de siguranță	1 p

2. Recepția instrumentarului în zona de procesare	2p
3. Curățarea instrumentarului	2p
4. Dezinfecția, conform procedurii aplicabile	2p
5. Clătirea și uscarea, după caz, conform instrucțiunilor	2p
6. Inspecția, verificarea integrității și funcționalității	2p
7. Ambalarea corespunzătoare	2p
8. Sterilizarea propriu-zisă	2p
9. Verificarea rezultatelor procesului și eliberarea încărcăturii	2p
10. Depozitarea și transportul materialelor sterilizate în condiții care mențin sterilitatea	1 p
11. Respectarea ordinii desfășurării tuturor etapelor procesului de sterilizare	2p
Total	20p

Bibliografie: Ordinul MS nr. 1.761/2021Capitolului IV din Anexa nr. 1,art. 37-41,44,51

Subiectul 3: Care sunt restricțiile și situațiile în care este interzisă utilizarea oxidului de etilenă ca metodă de sterilizare?

Barem de corectare
Punctaj propus: 10 puncte

Element evaluat	Punctaj
1. Utilizarea oxidului de etilenă pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical în urgență.	2,5 p
2. Sterilizarea materialului medico-chirurgical a cărui compatibilitate cu oxidul de etilenă nu este cunoscută.	2,5 p
3. Resterilizarea cu oxid de etilenă a echipamentelor medicale care conțin părți din PVC și care au fost sterilizate inițial prin radiații ionizante sau raze gamma.	2,5 p
4. Fumatul produselor din tutun, al țigărilor electronice și al produselor din tutun încălzit în încăperile unde se utilizează oxid de etilenă.	2,5 p

Total	10 p

Bibliografie : **Ordinul MS nr. 1.761/2021,**art. 68

Subiectul 4: Enumeraţi categoriile de accidente de muncă

Barem de corectare

Punctaj propus: 10 puncte

Element evaluat	Punctaj
1. Menţionarea accidentelor care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice.	2,5 p
2. Menţionarea accidentelor care produc invaliditate.	2,5 p
3. Menţionarea accidentelor mortale.	2,5 p
4. Menţionarea accidentelor colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.	2,5 p
Total	10 p

Bibliografie articolului 31 din Legea nr. 319/2006

Subiectul 5: Care este principala măsură specifică de profilaxie a rubeolei şi care este schema recomandată la copii conform calendarului național de vaccinare?

Barem de corectare-

Punctaj propus: 10 puncte

Element evaluat	Punctaj
1. Precizarea vaccinării ca principală măsură specifică de profilaxie a rubeolei	**5** p
2. Precizarea faptului că schema pediatrică prevede două doze	5 p
Total	10 p

Boli infecţioase Miftode Egidia , Editura Gr.T,Popa,UMF Iasi,2021;

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

Subiectul 6 menționați toate verificările și testele care trebuie realizate dupa remedierea unei defecțiuni a autoclavei de către personalul tehnic autorizat înainte de repunerea în funcțiune a echipamentului, indicând scopul fiecăruia.

Barem de corectare
Punctaj propus: 10 puncte

Element evaluat	Punctaj
1. Verificarea parametrilor de sterilizare ai aparatului, prin urmărirea înregistrărilor de temperatură și presiune de pe panoul frontal sau din diagramă	4 p
2. Efectuarea testului Bowie-Dick, pentru verificarea calității penetrării aerului	3 p
3. Efectuarea testului vacuum, pentru verificarea etanșeității camerei de sterilizare și a capacității aparatului de a menține vidul, fără pierderi de aer.	3p
Total	10p

Bibliografie **Ordinul MS nr. 1.761/2021,**art. 62

COMISIA DE CONCURS

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 6 POSTURI DE ÎNGRIJITORI CURĂȚENIE

05.11.2026

VARIANTA II

Instrucțiuni pentru candidați:
- Timpul de lucru: 2 ore.
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Punctajul maxim este de 100 puncte

Subiectul 1: *Colectarea deşeurilor medicale la locul producerii.*
Punctaj: 20 puncte

Subiectul 2: *Enumerați 3 drepturi ale pacienților conform legii pacientului.*

Punctaj propus: 6 puncte

Subiectul 3: *Transportul și depozitarea lenjeriei murdare.*
Punctaj: 12 puncte

Subiectul 4: *Care sunt cerințele privind realizarea curățeniei în unitățile sanitare?*
Punctaj: 30 puncte

Subiectul 5: *Definiția dezinfecției de nivel înalt.*
Punctaj: 10 puncte

Subiectul 6: *Definiți ce înseamnă caz de expunere profesională.*
Punctaj: 10 puncte

Subiectul 7: *Ce reguli trebuie respectate de personalul medico-sanitar și de îngrijire pentru asigurarea igienei corecte și eficiente a mâinilor?*

Punctaj propus: 10 puncte

COMISIA DE CONCURS

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

RĂSPUNSURI ȘI BAREM CORECTARE SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 6 POSTURI DE ÎNGRIJITORI CURĂȚENIE
05.11.2026
VARIANTA II

Subiectul 1: *Colectarea deşeurilor medicale la locul producerii.*

Punctaj: 20 puncte
Barem de corectare:

Element evaluat	Punctaj
1. Precizarea faptului că colectarea separată a deşeurilor reprezintă **prima etapă** în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale	4 p
2. Menţionarea obligaţiei producătorilor de deşeuri medicale de a **colecta separat** deşeurile	2 p
3. Menţionarea obligaţiei producătorilor de deşeuri medicale de a colecta în funcţie de **tipul şi natura deşeului**	2 p
4. Precizarea scopului: facilitarea tratării/eliminării specifice	2 p
5. Menţionarea interdicţia amestecării diferitelor tipuri de deşeuri periculoase	3 p
6. Menţionarea interdicţia amestecării deşeurilor periculoase cu cele nepericuloase	3 p
7. Precizarea faptului că, în cazul neseparării deşeurilor, întreaga cantitate în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeu periculos	4 p
Total	20 p

Conform Capitolul V art. 12 punctele1-3 din Ordinul 1226 din 2012

Subiectul 2: *Enumeraţi 3 drepturi ale pacienţilor conform legii pacientului.*

Punctaj: 6 puncte
Barem de corectare:

Element evaluat	Punctaj
1. Enumerarea unui drept al pacientului corecte din Legea 46 /2003	2 p
2. Enumerarea unui al doilea drept al pacientului corecte din Legea 46 /2003	2 p

3. Menţionarea utilizării echipamentelor profesionale pentru efectuarea curăţeniei	1,5 p
4. Respectarea codului de culori pentru mopurile plate şi lavetele	1,5 p
5. Asigurarea rezistenţei mopurilor plate şi lavetelor reutilizabile la spălare şi termodezinfecţie	1,5 p
6. Menţionarea posibilităţii de utilizare a mopurilor plate şi lavetelor de unică folosinţă sau reutilizabile	1,5 p
7. Precizarea curăţării mopurilor şi lavetelor reutilizabile înainte de utilizare	1,5 p
8. Precizarea dezinfectării mopurilor şi lavetelor reutilizabile înainte de utilizare	1,5 p
9. Precizarea uscării mopurilor şi lavetelor reutilizabile	1,5 p
10. Precizarea impregnării cu soluţia de lucru înainte de utilizare	1,5 p
11. Precizarea interdicţiei de utilizare a mopurilor cu franjuri, cu excepţia celor care pot fi termodezinfectate, conform prevederilor aplicabile.	1,5 p
12. Utilizarea ustensilelor de curăţenie dedicate fiecărei zone de risc stabilite de spital	1,5 p
13. Asigurarea unui mop plat dedicat fiecărei zone de risc	1,5 p
14. Respectarea suprafeţei maxime de utilizare a mopului, conform indicaţiilor producătorului, fără depăşirea limitei de 30 m^2	1,5 p
15. Individualizarea lavetelor pentru fiecare suprafaţă	1,5 p
16. Respectarea codului de culori stabilit pentru lavete reutilizabile	1,5 p
17. Precizarea curăţării şi dezinfectării mopurilor şi lavetelor utilizate, manual sau cu ajutorul maşinilor de spălat din spălătoria spitalului	1,5 p
18. Menţionarea asigurării unui stoc corespunzător de mopuri şi lavete de rezervă	1,5 p
19. Precizarea necesităţii asigurării unui număr suficient de mopuri şi lavete de reutilizabile pentru a permite utilizarea acestora, spălarea şi uscarea lor corespunzătoare.	1,5 p
20. Menţionarea depozitării corespunzătoare a mopurilor şi lavetelor	1,5 p
Total	30 p

Bibliografie: Capitolul II art. 4 din Ordinul M.S. nr. 1761 din 2021 cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

Subiectul 7: *Ce reguli trebuie respectate de personalul medico-sanitar și de îngrijire pentru asigurarea igienei corecte și eficiente a mâinilor?*

Punctaj: 10 puncte
Barem de corectare :

Element evaluat	Punctaj
1. Interdicția purtării inelelor	1 p
2. Interdicția purtării brățărilor	1 p
3. Interdicția purtării ceasurilor	1 p
4. Interdicția purtării altor bijuterii	1 p
5. Menționarea scopului: asigurarea igienei corecte și eficiente a mâinilor	1 p
6. Interdicția unghiilor lungi	1 p
7. Interdicția unghiilor lăcuite	1 p
8. Interdicția unghiilor artificiale	1 p
Total	10 p

Bibliografie: : Anexa nr.3 art.4 punctele (1), (2) a-e din Ordinul M.S. nr 1761 din 2021 cu modificările și completările ulterioare

COMISIA DE CONCURS

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI DE BRANCARDIERI
05.11.2026
VARIANTA I

Instrucțiuni pentru candidați:
- Timpul de lucru: 2 ore.
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Punctajul maxim este de 100 puncte.

Subiectul 1: *Ce metode se folosesc pentru deparazitare completă? Când se efectuează toaleta , eventual deparazitarea pacientului nou internat?*
Punctaj acordat : 5 puncte

Subiectul 2 *: Cum se colectează deșeurile infecțioase?*
Punctaj acordat: 15 puncte

Subiectul 3: *Care sunt etapele pregătirii tărgii și ale așezării pacientului pe targă?*
Punctaj acordat: 35 puncte

Subiectul 4: *Precizați procedurile de igienă a mâinilor corespunzătoare nivelului de risc imtermediar.*
Punctaj acordat: 15 puncte

Subiectul 5: *Menționați care este poziția pacientului pe targă (poziție comunicată de echipa medicală) pentru următoarele situații:*
-pacient cu insuficiență cardiorespiratorie,
-accidentați conștienți, suspect de fractură a coloanei vertebrale.
Punctaj acordat: 10 puncte

Subiectul 6 : *Cum se colectează deșeuri nepericuloase în unitățile sanitare? Precizați modul de colectare a ambalajelor din hârtie și carton. Enumerați patru exemple de deșeuri nepericuloase.*
Punctaj acordat: 10 puncte

Subiectul 7: *Enumerați mijloacele de transport utilizate în cadrul unităților sanitare.*
Punctaj acordat: 10 puncte

COMISIA DE CONCURS

ROMÂNIA
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

RĂSPUNSURI ȘI BAREM CORECTARE SUBIECTE CONCURS PENTRU OCUPAREA A 6 POSTURI DE ÎNGRIJITORI CURĂȚENIE

05.11.2026

VARIANTA I

Subiectul 1: *Ce metode se folosesc pentru deparazitare completă? Când se efectuează toaleta , eventual deparazitarea pacientului nou internat?*

Punctaj : 5 puncte
Barem de corectare:

Element evaluat	Punctaj
1. Menționarea metodei chimice utilizată pentru realizarea deparazitării complete	1 p
2. Menționarea metodei mecanice utilizată pentru realizarea deparazitării complete	1 p
3. Precizarea faptului că toaleta și, atunci când este necesară, deparazitarea pacientului nou-internat se efectuează înainte ca acesta să ajungă pe secție	3 p
Total	5 p

Bibliografie: Procedura DM PO-01 Internarea pacientului pct.6.2.15 şi pct.6.2.16

Subiectul 2 *: Cum se colectează deșeurile infecțioase?*

Punctaj : 15 puncte
Barem de corectare :

Element evaluat	Punctaj
1. Precizarea faptului că deșeurile infecțioase se colectează în recipiente cu pereți rigizi	4 p
2. Menționarea utilizării sacilor galbeni, amplasați în interiorul recipientelor	3 p
3. Precizarea faptului că sacii sunt inscripționați sau marcați cu pictograma „Pericol biologic”	3 p
4. Menționarea grosimii sacilor de 50–70 μ	5 p
Total	15 p

Bibliografie: Procedura Cpiaam po-08 Gestionarea deşeurilor pct 6.1.1.2.b)

ROMÂNIA
str. Octav Botez. nr. 2, cod 700116. Iași
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

Subiectul 3: *Care sunt etapele pregătirii tărgii şi ale aşezării pacientului pe targă?*

Punctaj : 35 puncte
Barem de corectare:

Element evaluat	Punctaj
1. Acoperirea tărgii cu pătură şi cearşaf	2 p
2. Menționarea utilizării, la nevoie, a muşamalei, alezei şi pernei subțiri	2 p
3. Aşezarea pacientului cu privirea în direcția mersului, pentru a vedea unde merge	2 p
4. Precizarea poziționării tărgii la urcarea scărilor, astfel încât să fie menținută în poziție orizontală	2 p
5. Menționarea posibilității transportării pacientului cu capul înainte la urcuş, dacă panta este prea accentuată	2 p
6. Precizarea transportării cu capul înainte atunci când este necesară supravegherea permanentă a pacientului	3 p
7. Menționarea prinderii pacientului, în principiu, de partea sănătoasă	2 p
8. Menționarea celor doi brancardieri care țin targa de cele două extremități, fiecare de câte un singur mâner, cu targa sprijinită de-a lungul marginii patului	2 p
9. Precizarea necesității a trei persoane pentru transferul pacientului şi aşezarea acestora de-a lungul patului, pe partea tărgii atârnate	2 p
10. Introducerea mâinilor sub pacient, cu palmele şi degetele întinse	2 p
11.Susținerea capului şi toracelui de către prima persoană, cu sprijinirea cefei pe antebraț	2 p
12.Susținerea regiunii lombare şi a şezutului de către a doua persoană	2 p
13. Susținerea membrelor inferioare de către a treia persoană	2 p
14. Ridicarea simultană a pacientului, la comanda primei persoane	2 p
15. Efectuarea unui pas înapoi după ridicarea pacientului	2 p
16. Ridicarea celeilalte margini a tărgii şi aducerea acesteia în poziție orizontală sub pacient	2 p
17. Aşezarea pacientului pe targă şi acoperirea acestuia	2 p

Total	35 p

Bibliografie: Procedura DM PO-34 Transportul pacientului pct 6.2

Subiectul 4: *Precizaţi procedurile de igienă a mâinilor corespunzătoare nivelului de risc imtermediar.*

Punctaj : 15 puncte
Barem de corectare

Element evaluat	Punctaj
1. Menţionarea dezinfecţiei igienice prin frecare cu soluţie hidroalcoolică	5 p
2. Precizarea că frecarea cu soluţie hidroalcoolică reprezintă metoda de elecţie	5 p
3. Menţionarea dezinfecţiei igienice prin spălare cu apă şi săpun	5 p
Total	15 p

Bibliografie: Procedura CPIAAM PO-07 pct.6.3.5

Subiectul 5: *Menţionaţi care este poziţia pacientului pe targă (poziţie comunicată de echipa medicală) pentru următoarele situaţii:*

-pacient cu insuficienţă cardiorespiratorie,

-accidentaţi conştienţi, suspect de fractură a coloanei vertebrale.

Punctaj : 10 punct
Barem de corectare

Element evaluat	Punctaj
1.Menţionarea poziţiei semişezânde pentru pacientul cu insuficienţă cardiorespiratorie	5 p
2. Menţionarea poziţiei în decubit dorsal pentru accidentatul conştient cu suspiciune de fractură a coloanei vertebrale	2,5 p
3. Precizarea asigurării unei suprafeţe rigide pentru transportul accidentatului cu suspiciune de fractură a coloanei vertebrale	2,5 p
Total	10 p

Bibliografie: Procedura DM PO-34 Transportul pacientului pct.6.2

ROMÂNIA
str. Octav Botez. nr. 2, cod 700116, Iaşi
tel: +40.232.267.719
fax: +40.232.276.521
email: secretariat@infectioase.ro
site: https://www.infectioase.ro

Subiectul 6 : *Cum se colectează deşeuri nepericuloase în unităţile sanitare? Precizaţi modul de colectare a ambalajelor din hârtie şi carton. Enumeraţi patru exemple de deşeuri nepericuloase.*

Punctaj : 10 puncte
Barem de corectare:

Element evaluat	Punctaj
1.Precizarea că deşeurile nepericuloase se colectează şi se îndepărtează la fel ca deşeurile menajere	1 p
2. Menţionarea utilizării coşului cu pedală, prevăzut în interior cu sac de polietilenă de culoare neagră	2 p
3. Precizarea că ambalajele din hârtie şi carton se desfac	2 p
4. Precizarea că ambalajele din hârtie şi carton se colectează separat, în vederea reciclării	1 p
5.Menţionarea a 4 exemple de deşeuri nepericuloase (fiecare exemplu corect şi diferit = 1 p)	4 p
Total	10 p

Bibliografie: Procedura CPIAAM PO -08 Gestionarea deşeurilor pct.6.1.1.1 şi 6.1.5 a)

Subiectul 7: *Enumeraţi mijloacele de transport utilizate în cadrul unităţilor sanitare.*

Punctaj : 10 puncte
Barem de corectare:

Element evaluat	Punctaj
1. Menţionarea brancardei (tărgii)	2 p
2. Menţionarea căruciorului	2 p
3. Menţionarea fotoliului şi a patului rulant	2 p
4. Menţionarea mijloacelor improvizate utilizate în caz de urgenţă	2 p
5. Menţionarea vehiculelor speciale: autosalvări şi avioane sanitare (aviasan)	2 p

Total	10 p

Bibliografie: Procedura DM PO-34 Transportul pacientului pct 6.2

COMISIA DE CONCURS